



Paramétrer le filtrage Internet avec une connexion par ROUTEUR


Il faut au préalable avoir déclaré un utilisateur pour l'école sur le site du Rectorat (voir cette fiche). Les réglages décrits sur cette fiche sont à effectuer sur chaque poste du réseau.




Cliquez sur l'icône d'Internet Explorer avec le bouton droit de la souris. Demandez les **Propriétés**.



Choisissez l'onglet **Connexions**.



Cliquez sur le bouton des **Paramètres réseau**.



Cochez la case permettant de se connecter à un serveur proxy.

*Si la zone adresse apparaît en grisé, cliquez sur le bouton **Avancé** puis, dans la nouvelle fenêtre, cochez la case **Utiliser le même serveur proxy pour tous les protocoles**. Validez pour revenir à la fenêtre ci-dessus.*

Dans les deux cases des paramètres du serveur proxy, écrivez :

Case adresse : **medor.ac-clermont.fr**

Case Port : **3128**

Cochez la case **Ne pas utiliser de serveur proxy pour les adresses locales**.

Cliquez ensuite sur le bouton **Avancé**.



Dans la zone des adresses qui ne doivent pas utiliser le serveur proxy, écrivez :

***.symantec.*;*.ac-clermont.fr;*.gouv.fr**

en respectant bien l'orthographe, sans espace, sans majuscules.

Validez avec **OK** (deux fenêtres). Et c'est terminé ! A partir de ce moment, il faudra indiquer le nom d'utilisateur et le mot de passe déclarés sur le site du Rectorat pour pouvoir se connecter à Internet.